

lux

 bralco

lux 01

Location:

Paris

48° 51' 12" N

2° 20' 55" E



Building 01
Pag. 8 - 13


lux 02

Location:

New York

40° 42' 51" N

-74° 0' 21" O



Building 02
Pag. 14 - 19

lux 03

Location:

London

51° 30' 30" N

-0° 7' 32" O



Building 03
Pag. 20 - 25

lux 04

Location:

Milan

45°28'38"28" N

09°10'53"40" E



Building 04
Pag. 26 - 31


lux: light and refined



intensità luce regolabile, adjustable light intensity, intensité lumineuse réglable, einstellbare Lichtstärke, dimbare lichtsterkte, intensidad de luz regulable



numerose finiture, numerous fine finishes, nombreuses finitions, zahlreiche Oberflächen, verschillende afwerkingen, numerosos acabados




mensole su posizioni personalizzate, custom location of the front module risers, étagères avec positions personnalisables, individuell einsetzbare Aufsätze, aanpasbare frontmodule, repisas con posiciones que se pueden personalizar



mensola per oratore, lectern module riser, étagère pour opérateur, rednerpult, lessenaar module, repisa para orador



passaggio cavi ed elettrificazione integrati, channels for cables & wires, integrated electrification equipment, passage de câbles et électrification intégrés, integrierte Kabelführung und Elektrifizierung, openingen voor bekabeling en inbouw dataunits, pasacables y electrificación integrable



piano elevabile, height adjustable desk top, plateau réglable en hauteur, höhenverstellbare Platte, hoogteverstelbaar bureaublad, tapa que se puede elevar

1

2

3

4

5

6



finiture, finishes, finitions, oberflächen, acabados

mensole, shelves, etagères, konsolen, ménsulas

melaminico, melamine, mélamine, melamin, melamina



vetroceramica, glass ceramic, vitroceramique, glaskeramik, vidrio cerámica



legno, veneer, bois, holz, madera




elettrificazione, electrification, électrification, elektrifizierung, electrificación

parti metalliche, metal structure, structure métallique, metalstruktur, estructura metálica



zoccolo, plinth, socle, Sockel, zócalo

cromo lucido, glossy chrome, chromé brillant, Chrom poliert, cromo brillo



piano, top, plateau, platte, piano

melaminico, melamine, mélamine, melamin, melamina



bancone, reception desk, réception, Rezeption, recepción

melaminico, melamine, mélamine, melamin, melamina



gambe, legs, piétements, Beine, patas

metallo, metal, métal, metal, metal



cassettiera, pedestals, caissons, container, cajonera

melaminico, melamine, mélamine, melamin, melamina



lux 01

**La luce calda che avvolge e sospende l'elemento mensola,
forma pura che illuminata caratterizza la reception.**

The warm light which embraces, then floats the front module riser,
pure form that enlightens the reception desk.

**La lumière chaude qui entoure et suspend l'élément tablette,
forme pure qui illumine et caractérise la banque d'accueil.**


Das warme Licht, das das Regalelement umgibt und schweben
lässt, eine reine Form, deren Leuchtkraft das Thekenbild prägt.

Via de verticale staander wordt de receptie fraai en warm uitgelicht.

**La luz calida que envuelve y suspende el elemento de la repisa,
forma pura que iluminada caracteriza la recepcion.**







Alle numerose finiture tradizionali si aggiungono nuovi materiali come il vetroceramica o il fenix®.

To the numerous traditional finishes are added new materials such as ceramic-glass or Fenix®.

Aux nombreuses finitions traditionnelles s'ajoutent de nouveaux matériaux tels que la vitrocéramique ou le Fenix®.

Zu den zahlreichen traditionellen Oberflächen kommen neue Materialien wie Glaskeramik oder Fenix hinzu®.

Aan de reeds uitgebreide serie afwerkingen zijn nieuwe materialen toegevoegd zoals keramisch glas of Fenix®.

A los acabados tradicionales se suman los nuevos materiales como el vitroceramico o el Fenix®.



lux 02

Varietà di configurazioni ottenute dall'alternanza mensole e bancone per soluzioni angolari destre o sinistre.


Variety of configurations obtained by the interchange between the front module risers and the counter module for right or left corner solutions.

Variété de configurations obtenue avec l'alternance d'étagères et de comptoirs pour des solutions angulaires droites ou gauches.

Vielfältige Konfigurationen, die sich im Wechselspiel zwischen Aufsätzen und Thekenmodulen zu rechten oder linken Winkellösungen zusammensetzen lassen.

Door uitwisseling van de frontmodulen en de linker- of rechter baliemodulen kunnen er verschillende opstellingen worden gerealiseerd.

Variedad de configuraciones que se obtienen alternando repisas y mostrador para soluciones angulares derechas o izquierdas.







Tra gli accessori è possibile inserire all'interno della mensola il cassetto metallico porta fogli.

Among the accessories will fit in a 3 shelves epoxy painted metal box for A4 letter sheets.

Parmi les accessoires, il est possible d'insérer un tiroir métallique support feuilles à l'intérieur de l'étagère.

Als Zubehör lässt sich im Aufsatz eine praktische Blattablage unterbringen.

Onder de balieopzet past een epoxy metalen 3-laden ladenkast voor opberging van A4 papier.

Entre los accesorios se puede introducir, dentro de la repisa, el cajón metálico para hojas.

lux 03

Il prodotto Lux configurabile come bancone per sala conferenze, con mensola dedicata all'oratore e sagomatura speciale del piano.


The LUX counter for conference environments, with lectern module and a custom shaped top.

Le produit Lux peut être configuré comme un pupitre pour salle de conférence, avec une étagère dédiée à l'orateur et une forme spéciale du plateau.

Die Kollektion LUX kann als Tisch für Konferenzräume konfiguriert werden, mit einem Stehpult für den Redner und einer speziellen Freiformplatte.

De Lux opstelling is geschikt voor congress opstellingen met lessenaarmodule inclusief op maat gemaakte top.

El producto Lux se puede configurar como mostrador para sala de conferencias, con repisa dedicada al orador y perfilado especial de la tapa.







Sotto la mensola una vaschetta con molteplici funzioni: contiene l'elettrificazione e i pulsanti per l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa.

Under the front module riser, a multi-functional tray which contains: on and off switches, adjustable light intensity button, electrifying equipment.

Sous l'étagère est positionné un bac avec plusieurs fonctions : il contient l'électrification et les boutons pour allumer et régler l'intensité de la lumière.

Unter dem Aufsatz ein Einbaufach mit vielseitigen Funktionen: darin enthalten sind Elektrifizierung und Tasten zum Einschalten und Einstellen der Lichtstärke.

Onder de frontmodule- uitbreidingsmodule zit een multifunctionele lade met aan/uit schakelaars, dimbare lichtschakelaar en stroomaansluiting.

Debajo de la repisa una bandeja con muchas funciones: contener la electrificacion y los pulsadores para el cebado y el ajuste de intensidad de la luz.



lux 04

La massima espressione di eleganza nella mensola frontale continua, personalizzabile con finiture di pregio come il Fenix ed il vetroceramica.

The maximum expression of elegance in the one-line front module riser, customizable with fine finishes such as Fenix® and the ceramic-glass.

L'expression maximale de l'élegance dans l'étagère continue, personnalisable avec des finitions de valeur telles que le Fenix et la vitrocéramique.

Der feinste Ausdruck von Eleganz ist in der durchgehenden vorderen Thekenfront, die mit edlen Oberflächen wie Fenix oder Glaskeramik individuell gestaltet werden kann.

Maximale uitstraling kan worden bereikt met de uitbreidings-frontmodule welke in keramisch glas of Fenix ® kan worden geleverd.

La maxima expresion de elegancia esta en la repisa frontal continua, personalizable con acabados de valor como Fenix y vitroceramico.







lux - 30



lux - 12

La cassetiera portante agganciata alla struttura è disponibile nella versione a 3 o 4 cassetti e posizionata lateralmente secondo le esigenze dell'utenza. Obbligatoria in caso di alzate in vetroceramica.

The supporting pedestal fit to the counter structure is available with 3 or 4 drawers and can be located right or left according to the user's need. Compulsory when ceramic-glass front module risers are in use.



Le caisson porteur fixé à la structure est disponible dans la version à 3 ou à 4 tiroirs. Il est positionné latéralement en fonction des exigences des utilisateurs. Il est obligatoire en cas de étagère en vitrocéramique.

Die an der Struktur verankerte Stützcontainer ist in der Version mit 3 oder 4 Schubladen erhältlich und wird je nach den Bedürfnissen der Benutzer seitlich positioniert. Pflicht bei Glaskeramik-Aufsätze.

De ondersteunende ladenkast, welke onder de balieopzet past, is verkrijgbaar met 3 of 4 laden en kan naar keuze links of rechts worden geplaatst. Deze is verplicht bij frontmodulen in keramisch glas.



La cajonera de sustentacion, sujetada a la estructura, esta disponible en las versiones de 3 o 4 cajones y colocada en posicion lateral segun los pedidos del usuario. Es obligatoria cuando la repisa es en material vitroceramico.

bancone, counter, comptoir, Stheke, baile, contador








bancone completo (piano+frontale+gambe),
complet counter (top+front+legs), comptoir complet
(plan+façade+piétement), Fertige Stheke (Platte+Fronten+Beine),
complete baile (werkblad+fronten+poten), contador completo
(plano+frontale+costados)

bancone completo (piano+frontale+gambe, +gamba intermedia),
complet counter (top+front+legs+metal leg),
comptoir complet (plan+façade+piétement+piétement de métal),
Fertige Stheke (Platte+Fronten+Beine+metall Beine), complete baile
(werkblad+fronten+poten+metalnen poot), contador completo
(plano+frontale+costados+ pata metálico)




bancone completo (2 piani + 2 frontali+gambe +gamba intermedia),
complet counter (2 tops+2 front+legs+metal leg),
comptoir complet (2 plan+ 2 façade+piétements+piétement de métal),
Fertige Stheke (2 Platte+2 Fronten+Beine+metall Beine),
complete baile (2 werkblad+2fronten+poten+metalnen poot), contador completo
(2 planos+2frontale+costados+ pata metálico)

frontale e piano laterale, front and lateral top, façade et plan latéral,
fronten und seitliche, platte frontale en zijdelings werkblad, frontale y
plano lateral




esempi di componibilità con mensole, modularity example with shelves,
exemples modularité avec étagères, beispiele der Anbaumöglichkeiten mit Regalen,
voorbeelden voor aanbouw met planken, ejemplo composición con estantes




RH

mensole, wall shelves, étagères murale, wandregale, planken, estante de pared




mensola ad angolo, corner shelf, étagère d'angle, eckiges Regal,
hoekplank repisa, para ángulo



LT L L1

cm	180	160	120
in	70 3/4"	63"	47 1/4"


cm	220	200	160
in	86 3/4"	78 3/4"	63"



LT L L1 L2

cm	260	240	80	120
in	102 1/4"	94 1/2"	31 1/2"	47 1/4"

cm	300	280	120	120
in	118"	110 1/4"	47 1/4"	47 1/4"




LT L L1 L2

cm	380	360	80	160
in	149 3/4"	141 3/4"	31 1/2"	63"



cm	420	400	120	120
in	165 1/4"	157 1/2"	47 1/4"	47 1/4"

esempi di componibilità con mensola ad angolo, modularity example with corner shelf, exemples modularité avec étagère d'angle, beispiele der Anbaumöglichkeiten mit Eckiges Regal, voorbeelden voor aanbouw met hoekplank, ejemplo composición con repisa para ángulo

piano conversazione, conversation top, plan conversation, Platte für Gesprächstisch, zijdelen conferentiebladen, plano de conversación




piano conversazione con colonna elettrica, conversation top with height-adjustable column, plan conversation latéral avec colonne électrique, platte für Gesprächstisch mit elektrische Säule, conferentiebladen met elektrische kolom, plano de conversación con columna eléctrica




posizione, position, position, positionierung, positie, posición


accessori, accessories, accessoires, zubehör, toebehoren, accesorios




w: 41,8 cm
w: 16 1/2"



w: 41,8 cm
w: 16 1/2"




1 w: 13 cm
w: 5"





2 w: 26 cm
w: 10 1/4"


cassetiera portante con 3/4 cassetti, support pedestal with 3/4 drawers, caissons portant avec 3/4 tiroirs, tragender Schubladenkasten mit 3/4 Schubladen, dragend ladenblok met 3/4 laden, cajones que llevan con 3/4 cajones



elettrificazione, electrification, electification, elektrifizierung, elektrificatie, electrificación




top access, top access, accès supérieur, top-Zugang, top toegang, acceso superior




EU - FR - UK


kit blocco portaprese con staffe e 1 cavo di alimentazione L.200cm, kit foldway socket holder with brackets and 1 power cord W.200cm, kit bloc porte-prise avec supports et 1 cordon d'alimentation L.200cm, kit dosenschwenkblock mit brackets und 1 Stromkabel B.200cm, kit power unit met beugels en 1 stroomkabel B.200cm, kit de bloque para enchufe con estribos y 1 cable de alimentación A.200cm




cestello portacavi, wire cable tray, chemin de câbles, kabeldurchlass, kabelgoot, cestos portaenchufes



cestello portacavi, wire cable tray, chemin de câbles, kabeldurchlass, kabelgoot, cestos portaenchufes



passacavi verticale, vertical cable carrier duct, chemin de câbles vertical, kabeldurchlass vertikaler, kabeldoorgangdop, pasacables vertical




passacavi verticale, vertical cable carrier duct, chemin de câbles vertical, kabeldurchlass vertikaler, kabeldoorgangdop, pasacables vertical


melaminico • melamine • mélamine •
melamin • melamina




nero, black, noir,
schwarz, negro



grigio granito, granite grey,
gris granit, granitgrau, gris granito




tortora, turtledove, tourterelle,
taubengrau, tortola



nebbia, mist
brouillard, nebelgrau, niebla

legno • veneer • bois •
holz • madera




rovere laccato nero, black lacquered,
oak chêne laqué noir, schwarz lackier-
ter Eiche, roble lacado negro




rovere tabacco, tobacco oak
chêne tabac, Eiche Tabak, roble
tabaco



rovere grigio scuro, dark grey oak,
chêne gris foncé, dunkelgrau Eiche,
roble gris oscuro



rovere grigio, grey oak, chêne gris
Eiche grau, roble gris



bianco, white, blanc,
weiß, blanco



wengé scuro, dark wengé
wengé foncé, dunkel Wengé, wengé
oscuro



noce canaletto, canaletto walnut
noyer canaletto, Canaletto Nussbaum
nogal canaletto



rovere naturale, natural oak
chêne naturel, Nature eiche,
roble natural



rovere naturale, natural oak
chêne naturel, Natur Eiche, roble
natura




rovere laccato bianco, white lac-
quered oak, chêne laqué blanc, weiß
lackierter Eiche, roble lacado blanco




rovere anticato, traditional oak
chêne vieilli, Eiche Antik, roble
antiguo

vetroceramica • glass ceramic • vitrocéramique •
glaskeramik • vidrio cerámica



nero marquinia opaco, marquinia
black matt, noir mat marquinia
schwarz matt marquinia, marquina
negro mate



grigio stone opaco, stone grey matt
gris galet mat, grau matt stone, gris
mate stone



bianco calacatta lucido, glossy white
calacatta, blanc brillant calacatta,
weiß glänzend calacatta, calacatta
blanco brillo

Edizione Gennaio 2020 - Particolari tecnici ed estetici possono essere modificati senza preavviso. Le rese cromatiche non sono vincolanti così come la fedeltà della riproduzione. Dati, misure e dettagli devono essere verificati con il listino.

January 2020 edition - Technical and aesthetic details can be modified without notice. Colour rendering may differ. Check the data, measures and details on the price list.

Édition janvier 2020 - Les détails techniques et esthétiques peuvent être modifiés sans préavis. Le rendu chromatique n'est pas contractuel, ainsi que la fidélité de la reproduction. Les données, les mesures et les détails doivent être vérifiés avec le tarif.

Ausgabe Januar 2020 - Technische und ästhetische Details könnten ohne Vorankündigung geändert werden. Die Echtheit der Farbwiedergabe ist nicht verbindlich. Daten, Maße und Details sind in der Preisliste zu überprüfen.

Uitgave januari 2020 - Technische en esthetische details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De kleuren zijn niet bindend, net als de nauwkeurigheid van de productie. Gegevens, afmetingen en details moeten gecontroleerd worden met de lijst.

Edición de enero de 2020 - Los detalles técnicos y estéticos pueden ser modificados sin preaviso. Los rendimientos de color y la fidelidad de la reproducción no son vinculantes. Los datos, las medidas y los detalles deben ser verificados con la tarifa.



bralco

Lux

project: gherardi architetti
images: virtual design
print: grafiche antiga

design: Arch. Gianantonio Perin & Monica Fernandes
thanks to: Flexform, Venicem, Davide Groppi, Henge, ICF

Bralco Srl - Via Luigi Einaudi 1, 31058 Susegana TV
T +39 0438 437 711
info@bralco.it - www.bralco.it



