


LO[®]

LO Next[®]


Fiche produit



Assortiment 500

LO


Les étagères individuelles sont disponibles avec une extrémité latérale ouverte ou fermée, de une à cinq hauteurs de classeur. La version étroite (1576) peut, en option, dans toutes les configurations jusqu'à trois hauteurs de classeur, être équipée de roulettes.



Profondeur 400 mm

1848

2364



Profondeur 400 mm

1576

2092

5 HC / 1842

4 HC / 1480

3 HC / 1118

2 HC / 756

1 HC / 394

Assortiment 500

LO

Les étagères intermédiaires peuvent être reliées les unes aux autres à l'infini, de une à cinq hauteurs de classeur. Les étagères individuelles sont simplement reliées entre elles par un panneau de raccord.



Profondeur 400 mm



1548

2064

Assortiment 500

LO

Les étagères d'extrémité peuvent être raccordées sur un côté et disponibles de une à cinq hauteurs de classeur. L'extrémité peut être ouverte ou fermée.



5 HC / 1842

4 HC / 1480

3 HC / 1118

2 HC / 756

1 HC / 394

Profondeur
400 mm

1182

1698

Profondeur
400 mm

788

Assortiment 500

LO


LO Next peut être équipé des deux côtés. Les parois arrière (couvrant toute la surface, organiques ou géométriques) ainsi que les tiroirs (A4 et A6) et les clapets sont clipsés et peuvent être changés en un tour de main, sans outillage.



Paroi pleine



Organique gauche



Organique droite




Croix



Diagonale gauche



Diagonale droite



Module tiroir A4



Module tiroir A6 avec rayon



Clapet



Rayon pivotant

Détails 500

LO

La fonctionnalité et le design jusque dans les moindres détails. Pour un ajustement facilité, le concept des patins établit de nouveaux standards avec la charnière de 13 mm pour une charge de 5 kg. Le système de fermeture en option offre une protection d'accès au niveau des tiroirs (A4) et des clapets.



Extrémité d'étagère sans battant



Extrémité d'étagère battant de 400 mm, rayons d'angle de 50 mm



Battant de 250 mm, combinable



Support vertical



Cache extrémité d'étagère latéral



Raccord pour combinaison



Nivellement



Roulettes



Charnière du clapet



Serrure à cylindre



Serrure à combinaison manuelle

Rangement clair, accès rapide, grâce à des éléments de séparation adaptés et des étiquettes. Plus ordonné mais aussi plus esthétique grâce au bac de classement, au système de classement Ordo et au porte-documents Eden.



Cloison avec dossiers suspendus



Éléments de séparation magnétique



Éléments de séparation magnétique



Bac à papier



Serre-livres



Rangement de papier Ordo



Porte-documents Eden



Options d'étiquettes



Boîtes rangement papier



Boîte rangement debout



Boîte universelle




Boîte à tiroirs

Assortiment 800

LO


Les étagères individuelles sont disponibles avec une extrémité latérale ouverte ou fermée, de une à cinq hauteurs de classeur. En option, les étagères peuvent être équipées de pieds supports.



Assortiment 800

LO

Les étagères intermédiaires peuvent être reliées les unes aux autres à l'infini, de une à cinq hauteurs de classeur. Les étagères individuelles sont simplement reliées entre elles par un panneau de raccord. En option, les étagères peuvent être équipées de pieds supports.



Profondeur 400 mm

1564

2346

Assortiment 800

LO

Les étagères d'extrémité peuvent être raccordées sur un côté et disponibles de une à cinq hauteurs de classeur. En option, les étagères peuvent être équipées de pieds supports.




| | |
|--|-------------|
| | 5 HC / 1842 |
| | 4 HC / 1480 |
| | 3 HC / 1118 |
| | 2 HC / 756 |
| | 1 HC / 394 |

Profondeur 400 mm 1187 1969


Assortiment 800

LO


LO Next peut être équipé des deux côtés. Les parois arrière (couvrant toute la surface, organiques ou géométriques) ainsi que les tiroirs (A4 et A6) et les clapets sont clipsés et peuvent être changés en un tour de main, sans outillage.



Paroi pleine




Organique gauche




Organique droite




Croix



Diagonale gauche




Diagonale droite



Module tiroir A4



Module tiroir A6 avec rayon



Clapet



Clapet avec fente



Rayon pivotant

Détails 800

LO

La fonctionnalité et le design jusque dans les moindres détails. Pour un ajustement facilité, le concept des patins établit de nouveaux standards avec la charnière de 13 mm pour une charge de 5 kg. Le système de fermeture en option offre une protection d'accès au niveau des tiroirs (A4) et des clapets.



Extrémité d'étagère sans battant



Battant de 400 mm, combinable



Cache extrémité d'étagère latéral



Raccord pour combinaison



Support vertical



Nivellement



Pieds supports pour l'étagère



Charnière du clapet



Serrure à cylindre



Serrure à combinaison manuelle

Rangement clair, accès rapide, grâce à des éléments de séparation adaptés et des étiquettes. Plus ordonné mais aussi plus esthétique grâce au bac de classement, au système de classement Ordo et au porte-documents Eden.



Éléments de séparation magnétique



Éléments de séparation magnétique



Bac à papier



Serre-livres



Rangement de papier Ordo



Porte-documents Eden



Options d'étiquettes



Boîtes rangement papier



Boîte rangement debout



Boîte universelle



Boîte à tiroirs

Le concept couleurs LO Colors

La mise en œuvre raisonnée de couleurs au bureau apporte des touches visuelles à l'ensemble. L'identité de l'entreprise s'en trouve renforcée, de même que la motivation et les performances des employés.

Grâce à des parois arrière dont la couleur est personnalisable, des tiroirs, des clapets et la possibilité de placer des aimants, LO Next mise sur le visuel et crée de l'espace pour l'individualité.

Plateaux



Revêtement résine synthétique (K1)




blanc neige
NCS S 0500-N




blanc cristal
NCS S 0502-Y



gris lumière
NCS S 1500-N



gris cendré
NCS S 5000-N



graphite noir
NCS S 8500-N



Chêne décor
NCS S 8500-N



Noyer décor




Fenix (H1)



blanc neige
NCS S 0500-N



gris pierre
NCS S 3005-Y50R



noir
NCS S 8500-N



Plaqué bois véritable (H1, H2)



Chêne naturel



Noyer nature, veinage prononcé


Acier



Revêtement par pulvérisation «Standard» (S1)



blanc signalisation¹
RAL 9016



blanc pur¹
RAL 9010



gris pur
NCS S 1000-N



gris cendré
NCS S 5000-N



anthracite
NCS S 7500-N



vert olive
NCS S 3060-G80Y



rouge tomate
NCS S 3560-Y80R



marron noir
NCS S 8505-Y20R




gris beige
NCS S 4010-Y30R



noir foncé mat
NCS S 9000-N



Softtouch «Deluxe» (S2)



blanc softtouch



platine softtouch



oxyde de cuivre softtouch



sienne softtouch

¹ lisse

Garantie

LOG Produktions SA octroie une garantie de 5 ans départ usine pour les produits de Lista Office LO. Les moteurs électriques des familles de produits LO Extend, LO Choice et LO Pure sont aussi assortis d'une garantie de 5 ans. Les autres composants provenant d'autres fournisseurs qui sont intégrés dans nos propres produits (comme les textiles, inserts de verre, etc.) et/ou les composants électriques (comme les logiciels, boîtiers d'alimentation, etc.) sont assortis d'un délai de garantie de 2 ans à compter de la date de livraison. Annule et remplace toutes les listes de prix précédentes. Modification de prix ou de construction réservée. LOG Produktions SA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Vous trouverez des conseils de soins et d'entretien du produit sur notre site Internet. Le manuel de l'utilisateur renferme des informations sur le montage et l'utilisation du produit.



Versions

- Version 1.0, septembre 2017 (Création)
- Version 1.1, novembre 2017
- Version 1.2, juin 2018
- Version 1.3, octobre 2018 (Mise à jour LO Colors)
- Version 2.0, janvier 2019 (Extension de l'assortiment largeur de module 800 mm)
- Version 2.1, mars 2019 (Mise à jour LO Colors)

Lista Office LO
LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
9113 Degersheim
Suisse

Téléphone +41 71 372 52 52
Hotline 0800 633 642
info@lista-office.com

www.lista-office.com