



LED Maxlight

- **Lampadaire à LED à usage professionnel**
- **Possibilité d'un éclairage direct et indirect:**
- 67% direct (33 W) - 33% indirect (17 W)
- **La lampe peut être utilisée indépendamment avec une lumière directe ou indirecte**
- **L'interrupteur «on/off» se trouve sur la tête de la lampe**
- **Anti-éblouissement grâce au diffuseur à structure prismatique**
- **Montage très facile et rapide**



Dates techniques:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Eclairage: | LED 50W; 33 W direct / 17W indirect |
| Consommation d'énergie pondérée: | 50 kWh/1000 h |
| Tension: | 100 – 240 V AC |
| Flux lumineux: | 3685 Lumen |
| Efficacité lumineuse: | 74 Lumen/Watt |
| Température de couleur: | 4000 Kelvin (blanc neutre) |
| Max. d'intensité lumineuse: | 651 Lux (mesurée à 115 cm au-dessus de la surface de la table) |
| Indice de rendu des couleurs (IRC): | 84 |
| Durée de vie: | 30 000 h |
| Hauteur: | 1900 mm |
| Pied: | 400 mm longueur x 250 mm largeur |
| Tête de lampe: | 550 mm longueur x 300 mm largeur |
| Poids net: | 9.8 kg |
| Matériaux: | acier, aluminium, ABS, diffuseur: polycarbonate |
| Emballage: | carton blanc avec étiquette colorée |

Numéro d'article: 41-5010.661

