




CLUB DE  
TRACON



myO openspace

Confort & Design



■ Solutions dédiées aux espaces partagés : confort acoustique, séparations visuelles, structuration d'espaces ou création de nouvelles zones d'échanges.

■ Installation facilitée par des systèmes de fixations simples & rapides.

■ Des produits de qualité fabriqués et assemblés dans nos ateliers.

■ Des composants respectueux de l'environnement.



myOzenspace

# Sommaire

04.

CLOISONNETTES



Cloisonnette standard  
ALUSCREEN



Cloisonnette acoustique  
ALUSCREEN

08.

PANNEAUX  
ACOUSTIQUES



Panneaux acoustiques LUGN  
Rectangle - Triangle - Rond



Tableau acoustique  
QUIETO

16.

SÉPARATEURS  
ACOUSTIQUES  
DE BUREAUX



Ecran de bureau LUGN

18.

PLAFOND  
ACOUSTIQUE



Dalle et Pavé acoustiques  
QUIETO

20.

OBJETS  
ACOUSTIQUES



Cube acoustique LUGN



Totem acoustique LUGN



Ecran acoustique LUGN

24.

PODS




Smart-Corner & Cabane




26. INSTALLATION



28. FINITIONS TISSUS





30. ACOUSTIQUE



32. SUR-MESURE

# 04. CLOISONNETTES MYO

CLOISONNETTE STANDARD / ACOUSTIQUE ALUSCREEN



## CLOISONNETTE ALUSCREEN STANDARD

La cloisonnette **standard** permet de structurer les espaces en offrant un large choix de finitions.

## CLOISONNETTE ALUSCREEN ACOUSTIQUE

La cloisonnette **acoustique** peut se mixer avec la cloisonnette standard. Ses propriétés acoustiques sont assurées par un absorbant acoustique recouvert d'un tissu.

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Finitions cloisonnette standard ALUSCREEN



7016 FTC

anodisé satiné

9010 FTC



Méliné - Tissus

Finitions cloisonnette acoustique ALUSCREEN



Tissus unis ou imprimés



Tableau blanc - Vitrage clair Polycarbonate



CLOISONNETTES MYO

## 06. CLOISONNETTE STANDARD ALUSCREEN



Structurez les espaces en mixant plusieurs configurations de cloisonnettes et optez pour le smart-rail pour accrocher vos accessoires.

CLOISONNETTES MYO

## 07. CLOISONNETTE ACOUSTIQUE ALUSCREEN

La cloisonnette Aluscreen se décline avec des remplissages acoustiques et cumule ainsi plusieurs fonctions : séparation et confort acoustique.




CLOISONNETTES MYO


# 08. PANNEAUX MYO

PANNEAU ACOUSTIQUE LUGN - TABLEAU ACOUSTIQUE QUIETO

Panneau acoustique  
**triangle LUGN**  
Bs2,d0 (M1)\*




Panneau  
acoustique  
**LUGN**




50 mm

Panneau acoustique  
**rectangle LUGN**  
Bs2,d0 (M1)\*  
option : éclairage intégré




**Tableau acoustique  
QUIETO**  
(ép. ±40 mm)



18 mm

Panneau acoustique  
**ronde LUGN**  
ossature bois - ép. 40 mm  
option :  
éclairage intégré



\* En finition Twist - Twist mélange

## PANNEAU ACOUSTIQUE LUGN

Le panneau acoustique LUGN d'une épaisseur de 50 mm se compose d'une ossature acier, d'un absorbant acoustique et d'une housse en tissu.

### Nouveau look ?

Ne changez que les housses !

### RECTANGLE LUGN :

UNI-color, BI-color & imprimé en recto  
UNI-color en recto-verso  
Fixation mur - plafond - traversant

400 x 1195 mm	600 x 600 mm	1195 x 1195 mm
495 x 1500 mm	600 x 1195 mm	1195 x 1795 mm
495 x 1700 mm	600 x 1795 mm	1195 x 2390 mm
	600 x 2390 mm	

### TRIANGLE / ROND LUGN :

UNI-color en recto  
Fixation mur - plafond

600 x 600 x 600 mm	Ø600 mm
1195 x 1195 x 1195 mm	Ø800 mm
	Ø1200 mm

## TABLEAU ACOUSTIQUE QUIETO

Issu d'un process de fabrication différent, le thermoformage, le tableau acoustique QUIETO propose un tout autre design !

Composition : absorbant acoustique (ép. ± 40 mm) + tissu + finition cadre en aluminium blanc, noir ou satiné (ép. ± 18 mm).

UNI-color ou imprimé en recto  
Fixation mur - plafond

780 x 780 mm	1160 x 1160 mm
580 x 1160 mm	800 x 1600 mm
900 x 1160 mm	1160 x 1600 mm

Les dimensions sont données à titre indicatif.



BLANC



NOIR



SATINÉ

PANNEAUX MYO

## 10. PANNEAU ACOUSTIQUE LUGN



Le panneau LUGN recto se décline en UNI-color ou BI-color (tissu Soul).

PANNEAUX MYO

## 11. PANNEAU ACOUSTIQUE LUGN



Fixé horizontalement ou verticalement, avec ou sans éclairage intégré, le panneau LUGN se fixe de multiples manières.



PANNEAUX MYO

## 12. PANNEAU ACOUSTIQUE LUGN



Personnalisez le panneau LUGN avec le visuel de votre choix

PANNEAUX MYO

## 13. PANNEAU ACOUSTIQUE LUGN



Le panneau LUGN se décline en rectangle, triangle ou rond !

PANNEAUX MYO



#### 14. TABLEAU ACOUSTIQUE QUIETO



Le tableau QUIETO dispose d'un encadrement en aluminium noir, blanc ou gris satiné.



PANNEAUX MYO

#### 15. TABLEAU ACOUSTIQUE QUIETO




Uniquement en recto, le tableau QUIETO offre un grand choix de finitions en tissus unis ou personnalisés par impression.

PANNEAUX MYO

# 16. SÉPARATEURS ACOUSTIQUES DE BUREAUX MYO

ÉCRAN ACOUSTIQUE DE BUREAU LUGN



## ÉCRAN DE BUREAU LUGN

L'écran offre de l'intimité et de l'acoustique en se fixant par pinces sur un bureau ou en étant simplement posé sur un meuble.

UNI-color

400 x 1195 mm    495 x 1500 mm

600 x 1195 mm    495 x 1700 mm

Les dimensions sont données à titre indicatif.

## 17. ÉCRAN ACOUSTIQUE DE BUREAU LUGN




SÉPARATEUR DE BUREAUX MYO



# 18. PLAFOND MYO

DALLE & PAVÉ ACOUSTIQUES QUIETO

Pavé acoustique  
QUIETO



Dalle acoustique  
QUIETO



## DALLE & PAVÉ ACOUSTIQUES QUIETO

Posés en un clin d'oeil, la dalle et le pavé QUIETO se positionnent tout simplement en substitution d'une dalle de plafond traditionnelle sur une ossature T15 ou T24.

UNI-color  
600 x 600 mm  
600 x 1200 mm

Les dimensions sont données à titre indicatif.

# 19. DALLE & PAVÉ ACOUSTIQUES QUIETO




Consultez-nous pour étudier une impression sur dalle acoustique QUIETO



PLAFOND MYO

# 20. OBJETS ACOUSTIQUES MYO

CUBE LUGN - TOTEM LUGN - ÉCRAN LUGN



## CUBE ACOUSTIQUE LUGN

Ludique, le cube se fixe au plafond par un point d'accroche et apporte à la fois une touche décorative et acoustique.

UNI-Color

310 x 310 x 310 mm

500 x 500 x 500 mm



## TOTEM & ÉCRAN ACOUSTIQUE LUGN

Simplement posés au sol, l'écran et le totem offrent aux espaces et à ses utilisateurs de l'acoustique décorative nomade !

### TOTEM LUGN

UNI-color ou imprimé

390 x 390 x (ht) 1100 mm

390 x 390 x (ht) 2000 mm



### ÉCRAN LUGN

UNI-color

600 x 1195 mm

600 x 1795 mm



Les dimensions sont données à titre indicatif.

OBJETS MYO

## 22. CUBE LUGN - TOTEM LUGN - ECRAN LUGN



Ludique et acoustique, le cube LUGN !



L'écran et le cube LUGN ont la particularité d'être déhoussables.



OBJETS MYO

## 23. CUBE LUGN - TOTEM LUGN - ECRAN LUGN



Le totem LUGN est proposé en finition tissu uni ou imprimé





OBJETS MYO

# 24. PODS MYO

SMART CORNER - CABANE MYO

Eléments mobiles, le smart-corner et la cabane myO offrent des solutions de structuration de l'espace, pragmatiques et originales !



Les dimensions sont données à titre indicatif.

# 25. SMART CORNER - CABANE MYO



Le smart-corner et la cabane sont proposés avec la finition tissu Blazer.



PODS MYO

## 26. INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE

### CLOISONNETTE ALUSCREEN STANDARD / ACOUSTIQUE



Jonction 2, 3 ou 4 cloisonnettes



Vérins de réglage



Pieds Boomerang



Roulettes



Pied Central

### PLAFOND ACOUSTIQUE



Dalle et pavé QUIETO posés en remplacement d'une dalle plafond sur ossature T15 / T24

### SÉPARATEURS ACOUSTIQUES DE BUREAUX




Pincettes pour plateau de 19 à 40 mm



Pieds inox (pose libre)

### OBJETS ACOUSTIQUES



Cube LUGN : fixation par crochet réglable



Ecran LUGN : pose libre



Totem LUGN : pose libre

## INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE

### PANNEAU ACOUSTIQUE LUGN / TABLEAU ACOUSTIQUE QUIETO



Fixation murale - Panneau LUGN



Fixation murale sur vis  
Tableau QUIETO



Fixations plafond  
(dalle béton - plaque de plâtre - panneau cloison - ossature T24 - plafond bois)  
Panneau LUGN / Tableau QUIETO



Fixation en nappe  
Panneau LUGN  
(rectangle - triangle)



Système de fixation panneau traversant  
Panneau rectangle LUGN



## 28. FINITIONS TISSUS

Nos process et ceux de nos principaux fournisseurs sont certifiés ISO 14001.  
Tous nos produits sont sélectionnés pour leurs qualités environnementales :  
panneau PEFC, absorbant acoustique OEKO-TEX, tissu ECOLABEL EU...



ATLANTIC



ALUSCREEN

SOUL



LUGN - QUIETO - ALUSCREEN ACOUSTIQUE

TWIST (B1)



LUGN - QUIETO - ALUSCREEN ACOUSTIQUE

TWIST MÉLANGE (B1)



LUGN - QUIETO - ALUSCREEN ACOUSTIQUE



# 30. LA GARANTIE ACOUSTIQUE

Les solutions de confort auditif myO sont conçues pour absorber les différents sons dans les espaces réverbérants. C'est pourquoi leurs performances ont été mesurées en laboratoire d'essais indépendants.


Nous pouvons donc vous assurer que les produits myO bénéficient de résultats acoustiques exceptionnels.

## PLAFOND ACOUSTIQUE MYO

### $\alpha_w$

L'acoustique des produits destinés au plafond est généralement exprimée en  $\alpha_w$ .

Le coefficient d'absorption  $\alpha_w$  (alpha w) permet de caractériser par une valeur unique la performance d'un produit. Il varie entre 0 (produit totalement réfléchissant) et 1 (produit totalement absorbant). Plus  $\alpha_w$  est proche de 1, meilleure est son absorption.




myOpenspace


### AAE

L'Aire d'Absorption Equivalente (AAE) d'un élément A, s'exprime en m<sup>2</sup>. Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

## PANNEAUX ACOUSTIQUES MYO



## OBJETS & CLOISONNETTES ACOUSTIQUES MYO



myOpenspace

## 32. UN PROJET SPÉCIFIQUE ?

Parce que chaque aménagement d'espace requiert des besoins différents, nous pouvons vous accompagner dans la recherche de solutions personnalisées pour rendre vos espaces plus confortables.

Parlons-en ...



my openspace

[my-Openspace.com](http://my-Openspace.com)